

ゼロからわかる特定整備

～認証取得にむけて～

発行のご案内

特定整備って何？

今さら聞けない疑問の答えがここに。
用語解説も収録し疑問を解消します。

導入編テキストや各種資料の補助として
是非、ご活用ください。

お申込み・お問い合わせ先

株式会社 日刊自動車新聞社 事業局

jigyou@njd.jp

☎03-5777-2623

ゼロからわかる特定整備

～認証取得にむけて～

Q.

特定整備
認証は、取
得した方
がいいの？

A.

乗用車も衝突被害軽減ブ
レーキ(自動ブレーキ)の装着が
義務化されました。
特定整備認証がないと、バンパー
やグリル、フロントガラスの脱着
作業もできなくなります。



入庫を
お断り
しますか？

発行:日刊自動車新聞社
〒105-0012
東京都港区芝大門1-10-11 芝大門センタービル3階
☎ 03-5777-2351 (代表)

日刊自動車新聞

無断転載・複写を禁じます。

体裁：A 4冊子 フルカラー 16ページ（中綴じ）


◆ Q & A方式で
わかりやすく疑問を解消

Q. どんな機器をそろえる必要があるの？



A. 車両の水平状態を確認するための水準器の保有が義務付けられます。また、スキャンツールが1台以上必要です。その際、車種専用でも汎用でもOKですが、機能に条件があります（用語解説*2*5参照）。整備に必要な情報を入手できる体制を整備することも義務付けられます。例えば、FAINES（用語解説*4参照）の契約などがあたります。

◆ 認証取得に向けた
フローチャートも掲載



◆ 今さら聞けない
業界用語の解説も収録

用語解説

- *1 講習**
国土交通省が定める一定の基準を満たしている講習。学科（自動車特定整備事業に係る法令など）、実習（エーミング作業など）、試験（学科と実習の講習内容に基づく筆記試験）で構成。学科と試験は運輸支局等が、実習については運輸支局長等が認定した機関が実施します。
- *2 整備用スキャンツール**
1車種以上の車種について、排出ガス発散防止装置、制動装置、かじ取り装置、前方監視カメラ、センシングシステム等の故障コードの読み取り・消去および機能調整（エーミング）ができるもの。
- *3 特定整備の対象となる電子制御装置整備とは**
自動運行装置の取り外しや作動に影響を及ぼすおそれがある整備または改造。衝突被害軽減ブレーキ（自動ブレーキ）と自動命令型操舵機能（レーンキープなど）の一部である。前方センシング用単眼・複眼カメラ、ミリ波レーダー、赤外線レーダーの取り外しまたは機能調整（エーミング等）など。バンパー・グリル、窓ガラス脱着もその後エーミング等が必要となるため含まれます。
- *4 FAINES（ファイネス）**
日本自動車整備振興会連合会が運営するインターネットを活用した整備情報提供システム。国産車の「整備要領書」を有償で閲覧できます。
- *5 エーミング**
自動車の前方に仮想目標物（ターゲット）を設置し、車両を正確に正対させた状態でスキャンツールを操作しながらカメラやレーダーの調整を行う「動的エーミング」と、一定の条件下で走行させながら調整を行う「静的エーミング」があります。動的エーミングは特定整備の対象ではありませんが、カメラの交換などを伴う場合は特定整備の対象となります。
- *6 電子制御装置点検整備作業場の寸法基準**
対象とする自動車の標準的な寸法にエーミングに必要な寸法を加えた寸法。

対象とする自動車	電子制御装置点検整備作業場の基準				分離整備作業場	
	奥行	うち屋内	間口	うち屋内	奥行	間口
乗用車（普通）	6m	3m	2.5m	2.5m	8m	4m
軽自動車	5.5m	4m	2m	2m	5m	3.5m
普通車（大型）	16m	7m	5m	5m	13m	5m
普通車（中型）	13m	7m	3m	3m	10m	5m
普通車（小型）	7m	3m	2.5m	2.5m	8m	4.5m

- *7 平滑な作業場**
「疑似的に水平」な状態を再現できればOK。
水平を確認するために水準器の保有が義務付けられます。
- *8 車両置き場**
乗用車（普通）の場合、間口3m以上、5.5m以上。整備待ち・完了車の路上駐車を防ぐために必要。

カスタマイズが可能

- ◆全16ページ中、3ページはメモ欄を設けております。
(16ページ建てにすることで10、12ページよりも安価な発行を実現しております)



◆純広告などに差し替えできます

メモ欄は、純広告以外に、インタビュー記事などのオリジナル記事掲載も可能です。その他のページも差し替え可能です。
掲載内容についてはご相談下さい。

◆その他

16ページ以上への増ページも可能です。特定整備のより詳細な内容や、広告ページの追加などが可能です。ページ数と注文部数により価格が異なりますのでご相談下さい。

◆料金表

部数	価格
100部	¥39,800
200部	¥76,800
300部	¥112,800
400部	¥146,800
500部	¥173,800
1,000部	¥298,000
2,000部	¥496,000
3,000部	¥597,000
4,000部	¥696,000
5,000部	¥795,000

◆カスタマイズ料金

メニュー	価格（1頁あたり）
純広告差し替え	¥20,000
記事広告差し替え	取材費 + ¥20,000

◆純広告サイズ

寸法（天地×左右）	
断ち落とし	297×210mm
枠取り	260×180mm

◆配送料

配送先ごとに別途

※上記価格にはすべて消費税がかかります

ゼロからわかる特定整備 申込書

ゼロからわかる特定整備をお申し込みの方は本申込書に必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。本申込書はFAXまたはメールでお送り下さい。

株式会社日刊自動車新聞社 事業局 行

FAX : 03-5777-2358

E-mail : jigyou@njd.jp

申込日 2020年 月 日

会社名					
所在地					
担当者部署・役職名					
担当者氏名		印			
連絡先	電話番号				
	FAX番号				
注文部数		部			
カスタマイズ		あり	なし		
カスタマイズありの場合は該当する項目に○を付けて下さい		純広告差し替え	14P	15P	16P
		記事広告差し替え	14P	15P	16P
納品先					
その他					

※申込書を受理してから納品まで約2週間かかりますのでご了承下さい。